

BYD

Der 100 % elektrische BYD ATTO 2

**Das perfekte Auto für
urbane Mobilität.**



BYD ATTO 2 Preise (in Euro, brutto)

	Active	Boost	Comfort ²
Kaufpreis ¹	32.490,-	33.990,-	36.490,-
BYD E-Mobilitätsbonus Plus ¹	-2.890,-	-2.400,-	-2.400,-
Kaufpreis inkl. BYD E-Mobilitätsbonus Plus	29.600,-	31.590,-	34.090,-
zzgl. Ö-Paket (Unterbodenversiegelung, Ladekabel)	390,-	390,-	390,-
Kaufpreis inkl. Ö-Paket (gültig bis 30.09.2025, solange der Vorrat reicht)	29.990,-	31.980,-	34.480,-

¹ Unverbindlicher, nicht kartellierter Richtpreis inkl. NoVA und MwSt.; BYD E-Mobilitätsbonus Plus inkl. MwSt., nur für Privatkunden verfügbar.

² Ausstattungsvariante Comfort derzeit noch nicht bestellbar. Version aktuell noch in EU-Homologationsphase, daher simulierte Schätzwerte. BYD behält sich das außerdem das Recht vor, die Ausstattungsvariante umzubenennen und den „Comfort“ Preis bis zur offiziellen Produkteinführung im Markt zu ändern. Eventuell dadurch abgeschlossene Kaufangebote können rückwirkend seitens der KundInnen oder BYD aufgelöst werden.

BYD ATTO 2 Ausstattung

● Standard ○ Optional — Nicht verfügbar

Exterieur

	Active	Boost	Comfort
Metallic-Lackierung	●	●	●
LED Scheinwerfer, Tagfahrlicht und Heckleuchten	●	●	●
Follow Me Home-Funktion (Scheinwerfer schalten sich frühzeitig ein/leuchten nach)	●	●	●
Intelligenter Fernlicht-Assistent (IHBC)	●	●	●
Panorama Sonnendach mit elektrisch verstellbarer Dachsonnenblende	●	●	●
Dachreling aus Aluminium	●	●	●
17 Zoll Aluminiumfelgen	●	●	●
Beheizte und manuell einklappbare Außenspiegel	●	—	—
Beheizte und elektrisch einklappbare Außenspiegel	—	●	●
Regensensor	●	●	●
Abgedunkelte Heck- und Seitenscheiben ab B-Säule	—	—	●

Interieur

	Active	Boost	Comfort
Multifunktionslenkrad, veganes Leder	●	●	●
Lenkradheizung	—	●	●
Sitze aus veganem Leder	●	●	●
Fahrersitz mit 6-Wege-Sitzverstellung	●	●	●
Fahrersitz mit Sitzheizung	—	●	●
Beifahrersitz mit 4-Wege-Sitzverstellung	●	●	—
Beifahrersitz mit 6-Wege-Sitzverstellung	—	—	●
Beifahrersitz mit Sitzheizung	—	●	●
Geteilt klappbare Rücksitze - 40:60	●	●	●
Einfarbige Ambientebeleuchtung	—	●	●
LED Leselicht vorne & hinten	●	●	●
Sonnenblende mit beleuchtetem Kosmetikspiegel	●	●	●
Fahrerseite mit One Touch-Fensterheber und Einklemmschutz	●	—	—
4x One Touch-Fensterheber mit Einklemmschutz	—	●	●
Hutablage	○	●	●

BYD ATTO 2 Ausstattung

● Standard ○ Optional — Nicht verfügbar

Infotainment

	Active	Boost	Comfort
8.8-Zoll TFT LCD Informationsdisplay	●	●	●
Elektrisch drehbarer Touchscreen (10.1 Zoll)	●	—	—
Elektrisch drehbarer Touchscreen (12.8 Zoll)	—	●	●
DAB & FM Radio	●	●	●
Audiosystem mit 6 Lautsprechern	●	—	—
Audiosystem mit 8 Lautsprechern	—	●	●
Navigationssystem ³	●	●	●
„Hi, BYD!“ Sprachsteuerung	●	●	●
Internet der Fahrzeuge (4G) ⁴	●	●	●
Cloud Service ⁴	●	●	●
3 USB Ladeanschlüsse (1x 60 W Typ C vorne / 1 x 18 W Typ A, 1 x 18 W Typ C hinten)	●	●	—
3 USB Ladeanschlüsse (1x 60 W Typ C vorne / 2 x 18 W Typ C hinten)	—	—	●
Kabelloses Laden für Smartphones (15 W)	—	●	—
Kabelloses Laden für Smartphones (50 W)	—	—	●
Android Auto™ & Apple CarPlay ⁴	●	●	●

Sicherheit & Fahrassistenz

	Active	Boost	Comfort
Fahrer- und Beifahrerairbag	●	●	●
Seitenairbag vorne	●	●	●
Dach-/Schulterairbags	●	●	●
Sicherheitsgurt mit Gurtstraffer und Kraftbegrenzer	●	●	●
2x ISOFIX in den äußeren Rücksitzen	●	●	●
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)	●	●	●
Kindersicherung (mechanisch)	●	●	●
Notrufsystem	●	●	●
Radar-Parksensoren hinten	●	●	●
Radar-Parksensoren vorne	—	●	●
Rückfahrkamera	●	—	—
360° Kamera	—	●	●
Fahrer-Müdigkeitserkennung (DMS)	●	●	●
Abstandsregeltempomat (ACC) & Intelligent Cruise Control (ICC)	●	●	●
Intelligente Tempobegrenzer (ISLC)	●	●	●
Spurhalteassistent (LDA)	●	●	●
Notfall-Spurhalteassistent (ELKA)	●	●	●
Toter Winkel-Assistent (BSD)	●	●	●
Türöffnungswarnung (DOW)	●	●	●
Verkehrszeichenerkennung (TSR)	●	●	●
Automatische Notbremsung (AEB)	●	●	●
Integrated Power Brake (IPB)	●	●	●

BYD ATTO 2 Ausstattung

● Standard ○ Optional – Nicht verfügbar

Sicherheit & Fahrassistentz


	Active	Boost	Comfort
Antiblockiersystem (ABS)	●	●	●
Elektrische Parkbremse (EPB)	●	●	●
Elektronischer Bremskraftverteiler (EBD)	●	●	●
Antriebsschlupfregelung (TCS)	●	●	●
Comfort Stop (CST)	●	●	●
Bergabfahrhilfe (HDC)	●	●	●
Auto-Hold-Funktion (AVH)	●	●	●
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)	●	●	●
Front Collision Warning (FCW)	●	●	●
Rear Collision Warning (RCW)	●	●	●
Rear Cross-Traffic Alert System (RCTA) hinten, Rear Cross-Traffic Brake (RCTB) hinten	●	●	●

Komfort & Effizienz

	Active	Boost	Comfort
Vehicle-To-Load-Funktion (V2L)	●	●	●
4 Fahrmodi (Normal, Sport, Eco, Schnee)	●	●	●
2x e-Schlüssel & 1x NFC Schlüssel	●	●	●
Keyless Entry & Keyless Start	●	●	●
Wärmepumpe	●	●	●
11 kW On-Board-Charger	●	●	●
PM2,5 Luftfilter	●	●	●

Außenfarben (in Euro, brutto)

	Active	Boost	Comfort
Time Grey	●	●	●
Hiking Green	750,-	750,-	750,-
Skiing White	750,-	750,-	750,-
Obsidian Black	750,-	750,-	750,-




Time Grey



Hiking Green



Skiing White



Obsidian Black

Innenfarben



Black



Beige

BYD ATTO 2 Technische Daten

Batterie & Fahrleistungen

	Active	Boost	Comfort
Batterietyp	BYD Blade Battery (LFP)		
Batteriekapazität (kWh)	45,12	45,12	64,8
Verbrauch - kombiniert (kWh/100 km) ⁵	16,0	16,0	tba ⁸
Verbrauch - Stadt (kWh/100 km) ⁵	10,8	10,8	tba ⁸
Reichweite - kombiniert (km, bis zu) ⁶	312	312	420
Reichweite - Stadt (km, bis zu) ⁶	463	463	tba ⁸
CO ₂ Ausstoß - kombiniert (g/km)	0	0	0
Ladeleistung AC (kW, bis zu) ⁷	11	11	11
Ladeleistung DC ⁷	65	65	tba ⁸
Ladedauer AC, SOC 0-100% (h) ⁷	5,5	5,5	7,2
Ladedauer DC, SOC 10-80% (Min.) ⁷	37	37	25
Ladedauer DC, SOC 30-80% (Min.) ⁷	28	28	21
Motor	Permanentmagnet-Synchronmotor		
Antrieb	Front	Front	Front
max. Leistung (kW)	130	130	150
Nennleistung (kW)	65	65	tba ⁸
max. Drehmoment (Nm)	290	290	310
Beschleunigung 0-100 km/h (s)	7,9	7,9	7,9
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	160	160	160
Vorderradaufhängung	McPherson		
Hinterradaufhängung	Verbundlenker	Mehrlenker	

Gewicht und Ladevolumen

	Active	Boost	Comfort
Leergewicht (kg)	1.570	1.570	1.680
Höchstzul. Gesamtgewicht (kg)	1.980	1.980	2.090
max. Anhängelast (ungebremst, kg)	750	750	750
max. Dachlast (kg)	50	50	75
max. Wendekreis (m)	10,5	10,5	10,5
Kofferraumvolumen (Liter)	400	400	400
Kofferraumvolumen mit umgelegten Rücksitzen (Liter)	1.340	1.340	1.340

Garantie

	Monate	Kilometer
Basisgarantie	72	150.000
Antriebsbatterie	96	200.000

Service

	Monate	Kilometer
Serviceintervalle ⁹	24	30.000

BYD ATTO 2 Technische Daten

Abmessungen

	Active	Boost	Comfort
Länge (mm)	4.310	4.310	4.310
Breite (mm)	1.830	1.830	1.830
Breite mit ausgeklappten Seitenspiegeln (mm)	2.060	2.060	2.060
Höhe (mm)	1.675	1.675	1.675
Bodenfreiheit (unbeladen, mm)	165	165	165
Bodenfreiheit (max. Zuladung, mm)	150	150	150
Radstand (mm)	2.620	2.620	2.620
Spurbreite vorne (mm)	1.570	1.570	1.570
Spurbreite hinten (mm)	1.570	1.570	1.570



- ³ Das Navigationssystem beinhaltet ein kostenloses 3-Jahres-Abonnement. Die Erstaktivierung des Navigationsdienstes erfolgt bei der ersten Nutzung der App für Echtzeit-Navigationsdienste. Das Navigationssystem erfordert Internet-Verbindung und ist nicht in allen Sprachen oder Ländern verfügbar. Wenden Sie sich bitte an Ihre Händler vor Ort, um die Verfügbarkeit in den verschiedenen Sprachen und Ländern zu prüfen.
- ⁴ 10 Jahre kostenloser Cloud-Service ab Erstaktivierung, 1,0 GB Entertainment-Daten pro Monat kostenlos in den ersten 2 Jahren ab Erstaktivierung. Apple CarPlay ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Bitte prüfen Sie die verfügbaren Regionen von Apple CarPlay unter www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay. Android und Android Auto sind Marken von Google LLC. Bitte prüfen Sie die verfügbaren Regionen von Android Auto unter g.co/androidauto/requirements. Für die drahtlose Nutzung von Android Auto auf Ihrem Fahrzeugdisplay benötigen Sie ein kompatibles Android-Smartphone mit einem aktiven Datentarif. Welche Smartphones kompatibel sind, können Sie unter g.co/androidauto/requirements überprüfen. Um Android Auto auf Ihrem Fahrzeugdisplay zu verwenden, benötigen Sie ein Android-Telefon mit Android 8 oder höher, einen aktiven Datentarif und die Android Auto-App.
- ⁵ Energieverbrauch wird im Sinne der EU Verordnung 2017-1151 berechnet.
- ⁶ Tatsächliche Reichweite und Energieverbrauch können von LenkerIn, Fahrstil, Geschwindigkeit, Umgebungsbedingungen, Außentemperatur, Streckenprofil und anderen Faktoren abhängen.
- ⁷ Ladezeiten sind basierend auf einer Umgebungstemperatur von 30°C berechnet und können abhängig von Umgebungstemperatur und Akkutemperatur variieren.
- ⁸ Homologierte Angaben zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht bekannt.
- ⁹ Je nachdem was zuerst eintrifft.

**bydauto.at****CCI Car Austria GmbH**

Gumpendorfer Straße 21/6. OG, 1060 Wien
FN 591384 h, HG Wien
UID: ATU78638547